



ANTONIE VARJU | HÁČEK NA:TO

HÁČEK / INSPIRACE

JEDNODUCHOST

JEDEN MATERIÁL



LIBOVOLNÉ ROZMÍSTĚNÍ HÁČKŮ


FUNKČNOST

SNADNÁ VÝROBA




HÁČEK / PROCES NAVRHOVÁNÍ






PERSPEKTIVA




ZE PŘEDU


2 mm silný ocelový plech




ZE STRANY





ROZVINUTÝ PLECH



HÁČEK / PRVNÍ MODELÝ



HÁČEK / TECHNOLOGIE




VÝROBA:

VÝŘEZ SOUČÁSTKY Z 2mm SILNÉHO OCELOVÉHO PLECHU (MOŽNOST NEREZ, SLITINA AL)
-TECHNOLOGIE CN

OHYB PLECHU, 2mm SILNÝ PLECH LZE OHÝBAT ZA NORMÁLNÍ TEPLoty, POMOCÍ OHÝBAČKY

VYVRTÁNÍ KUŽELOVITÉHO OTVORU PRO ZASAZENÍ ŠROUBU S PLOCHOU HLAVIČKOU

DÁLE JE MOŽNÉ POVRCH UPRAVIT PRÁŠKOVÝM LAKEM/BARVOU



HÁČEK / TECHNICKÝ VÝKRES

