

portfolio

DESIGN


ANTIPARKOVACÍ
ZÁBRANA



PROSOVÁ ALŽBĚTA
ATELIÉR FIŠER & NEZPĚVÁKOVÁ
4. ROČNÍK ZS 2022/23
FA ČVUT ÚSTAV DESIGNU

01

Úvod



02

Návaznost na odpadkový koš




03

Antiparkovací zábrana




04

Barevné varianty



05

Rozměrové výkresy



Úvod

Ateliér Fišer tento semestr umožnil díky svému zadání spolupráci jak s experimentálním centrem na FSV pro oblast betonu, tak s institutem plánování a rozvoje hlavního města Praha (IPR).

Zadáním tohoto semestru bylo tedy vytvořit odpadkový koš se zvýšenou odolností + antiparkovací zábranu pro hlavní město Praha, nejlépe s použitím betonu.

Návaznost na odpadkový koš

Antiparkovací zábrana vychází z tvaru a použitého materiálu u odpadkového koše, kterým je **vlnitý plech**. U zábrany na rozdíl od odpadkového koše je odstraněné bednění v podobě vlnitého plechu a **zůstává pouze samotný pohledový beton**.



4

Antiparkovací zábrana

Hlavní výhodou zábrany je oproti koši určitá **možnost řetězení** díky povrchu, který tvoří efekt do sebe zapadajících „ozubených kol“. Tato vlastnost je u koše znemožněna kvůli vrchnímu poklopu.



Varianty

Antiparkovací zábranu je možné využít **v několika variantách**, kdy se pouze díky změně výšky stává zábrana i **místem pro sezení u stolu, nebo díky dutému prostoru květináčem.**

Zábrana má u země odsazení s otvorem, aby byl umožněn její snazší přesun a předešlo se nežádoucímu odštěpování hran.



6

Barevné varianty

Zabarvení betonu je podobné jako barvy odpadkového koše. Zemité barvy a odstíny šedé.

RAL 7035


RAL 9007

RAL 7016

RAL 3016

RAL 1019

RAL 1013




7

ZS 2022-2023

Rozměrový výkres

zábrana k sezení + stolek



8

květináč

