
Julie Chlebounová

ATOS, LS 2023/24
FA ČVUT
Ateliér Šestáková Dvořák

Karlovy Vary

ZAHUŠŤOVÁNÍ LÁZEŇSKÉHO CENTRA

Ondřejská
Luční vrch
č. p. 1446, 1447, 1448, 1449



Dětské denní centrum


Dětské denní centrum na Ondřejské ulici v Karlových Varech je navrženo jako prostor pro komunitní život v srdci turistického města, které je zároveň domovem mnoha rodin. Centrum poskytuje útočiště pro rodiny, místo pro komunitní akce a prostor pro děti i mladistvé.


Klíčovým prvkem návrhu je venkovní hrací plocha, která propojuje ulici s přírodou prostřednictvím proluky. Tato plocha nabízí aktivity pro děti různého věku a podporuje jejich rozvoj a socializaci.


Přízemí domu obsahuje recepci s bistrem, které slouží jako místo pro setkávání rodičů. Horní patra jsou určena pro dětské kluby, kroužky a administrativní prostory. Na vrcholu budovy se nachází střešní terasa s komunitní zahradou, která poskytuje prostor pro relaxaci a společenské aktivity.


Návštěvníci centra si mohou užít nádherné výhledy na Karlovy Vary a propojení s cestou v zadní části domu, což zajišťuje snadný přístup a příjemné prostředí pro všechny.


Tento projekt je příkladem moderní architektury, která podporuje komunitní život a vytváří ideální podmínky pro rozvoj dětí i společenské aktivity v městském prostředí.


SCALA


NEPARKOVAT
VJEZD
IBIZA








Hlavní idea hmotového řešení mé budovy vychází z maximálního využití proluky při současném rozrůznění zástavby. Zároveň je hmota inspirována dětskými hracími kostkami a variabilitou jejich uspořádání.

Přízemí zachovává uliční čáru, stejně tak jako vysoké kvádry s funkčními jádry navazují na okolní budovy v zadní části. Středový výřez z budovy umožňuje vytvoření venkovního hracího prostoru.

Tento koncept zajišťuje harmonické začlenění stavby do městského prostředí a přináší funkční a estetické benefity.




schwarzplan 1:1000






situace 1:500


axonometrie




Pro fasádu domu byla zvolena šedivá omítka na hlavní objemy a modře zbarvená omítka pro vertikální kvádry. Cílem bylo vytvořit hladký povrch, který neruší jednoduché tvary stavby a zároveň ponechat prostor pro barevnost interiéru a povrchů na venkovních terasách, které jsou ošetřeny oranžovou stěrkou.

Okna jsou koncipována tak, aby nebyla vnímána jako otvory, ale jako součást celkových ploch. Tímto řešením fasády bylo dosaženo moderního a minimalistického vzhledu, který harmonizuje s architektonickým záměrem budovy.

fasáda 1:50






pohled 1:100





řez 1:100



Budova zaujímá v přízemí celou plochu pozemku. V celé výšce je protnuta vysokým kvádrem s funkčním jádrem. Tato hmota také tvoří hlavní oporu celé stavby, dopomáhá tomu menší kvádr na druhém podlaží.

Spodní část stavby se zapuštěním do suterénu je řešena zděnou konstrukcí, vrchní část kvůli svému komplikovanějšímu stabilizování je na ocelové konstrukci.

1PP 1:100




1NP 1:100



2NP 1:100



3NP 1:100



4NP 1:100



5NP 1:100





