

08

Veronika Scsevliková Marek Dienelt KAMPARK

ATOS, Letní semestr 2024
Ateliér Hlaváček-Čeněk-Minarovič



Řešené území se nachází v sousedství Tyršova domu, a také v bezprostřední blízkosti části Prahy - Kampa, tato oblast již delší dobu volá po revitalizaci. Náš projekt KAMPARK, reaguje na tuto výzvu s cílem přetvořit stávající betonové parkoviště na multifunkční prostor, který bude respektovat historické kořeny a současně přinášet moderní řešení. Nový parkovací dům, nabídne 225 parkovacích míst a rozšíří občanskou vybavenost okolí o prostornou posilovnu a kavárnu, která zpříjemní okolí Čertovky. Střecha objektu bude přístupná veřejnosti a nabídne workoutové hřiště a prostory pro skupinové cvičení, meditaci a jógu, ale také prostor pro pořádání akcí.

Kampa: Prostor, který žije

Na místě, kde dnes stojí betonové parkoviště, kdysi stála zbrojnice s čtvercovým půdorysem a atriem. Náš návrh čerpá inspiraci z bohaté historie území a současné urbanistické struktury Malé Strany, čímž vrací lokalitě její historický význam a zároveň přináší moderní funkce, které přesahují hranice pozemku.

Parkovací dům KAMPARK je navržen jako split-level s výškou 14 metrů, tedy nepřevyšující okolní budovy. Nově dům nabídne 225 parkovacích míst. Aktivní parter v přízemí rozšiřuje vybavenost sokolovny posilovnou o 1 400 m² a zároveň kavárnou kultivuje okolí Čertovky. Střecha bude volně přístupná veřejnosti, na které se nachází, prostor pro skupinové cvičení, meditaci či jógu.


Výběr rostlin na střeše byl inspirován italskými zahradami, které ob stojí před vysokými letními teplotami a zároveň nejsou náročné na zálivku. Bylinky navíc můžete použít i v kuchyni. Nebo při grilování na střeše parkovacího domu.

Flexibilita vertikální komunikace je jednou z hlavních předností budovy. Jižní fasáda je vybavena pobytovým schodištěm z kortenu, které umožňuje snadný přístup k parkovacím místům v horních podlažích a nabízí nádherný výhled ze střechy. Severní fasáda využívá rampu se stejnou funkcí, čímž zajišťuje pohodlný pohyb v rámci budovy.


Fasáda budovy je jejím dominantním prvkem, tvořená recyklovanými keramickými střešními taškami, které harmonicky začlení moderní architekturu do historického kontextu Malé Strany. Okolní povrchy jsou sjednoceny kamennou dlažbou, hlavní schodiště je prodlouženo až k hladině Čertovky na obou březích, což vytváří dojem spojení budovy a přírody.

Kromě estetických kvalit projekt zohledňuje i dlouhodobou udržitelnost. Jsme zastánci názoru, že osobní automobily postupně ztrácí své místo ve velkoměstech, a věříme, že trend snižujícího se vlastnictví automobilů bude pokračovat. Konstrukce objektu, kombinující železobeton s ocelovými prvky, je navržena tak, aby umožňovala budoucí rekonstrukce. V případě potřeby lze ocelové konstrukce snadno odstranit, aniž by došlo k narušení parteru a střechy, což umožňuje přeměnu parkovacích míst na další prostory pro sokolovnu, jako tělocvičny, taneční sály nebo horolezecké stěny.

KAMPARK tak nejen modernizuje parkovací infrastrukturu, ale přináší i nové příležitosti a kvality do srdce Prahy, čímž posiluje komunitní život a zvyšuje estetickou hodnotu této historické lokality.




Situace širšího okolí parkovacího domu KAMPARK






Vizualizace vjezdu do parkovacího domu z Všehrdské ulice




Axonometrie parkovacího domu



Půdorys parteru

Legenda:

1. posilovna
2. recepce a fresh bar
3. zázemí posilovny
4. dámské šatny
5. pánské šatny
6. kavárna
7. kuchyň
8. zázemí pro kavárnu






Interiér kavárny



Průhled cesty vedoucí kolem Sokolovny do parku Kampa




Pūdorys parkovacího stání







Vizualizace vstupu do parkovacího domu z rampy z náměstí u Tyršova domu




Příčný řez příjezdovou rampou




Příčný řez budoucího využití - taneční sál a boulder stěna







Budoucí konverze na taneční sály a boulder stěnu






Severní pohled



Západní pohled









Schéma vzoru fasády



Detail uchycení prežvu na ocelovém lanku



Púdorys střechy



Vizualizace výhledu na Petřín

Bilance ploch

Plocha zastavěná	2 017 m ²
Počet parkovacích míst	225
Počet parkovacích míst pro vozíčkáře	8
Posilovna	1 407 m ²
Kavárna	298 m ²
Parkovací plocha (2 - 4 NP)	3x 1 841 m ²
Střecha	1947 m ²

© Ateliér Hlaváček-Čeněk-Minarovič
Letní semestr 2024

Ústav navrhování II
Fakulta architektury ČVUT v Praze

Portfolio celého ateliéru najdete na
issuu.com/atelierhlavacekcek



